

ΜΕΥΤΑ ΟΠΕΡΑΤΟΡΑ....

РРЕМІА позволяет превратить монотонную ручную работу в легкую и быструю задачу. Вот почему он фаворит среди операторов по всему миру.

Годы разработки ассортимента складской техники дали нам глубокое понимание важных штрихов для основного отличия.

Например, элементы управления разработаны с одинаковым комфортом для правшей и левшей.

Кнопки большие, удобно расположенные, чтобы свести к минимуму ошибки в управлении даже при высокоинтенсивной работе.

Лидирующий на рынке подъем вил облегчает работу на пандусах и рампах, что может стать проблемой для других.

Эти простые идеи имеют большое значение в повседневной работе.

Переключение предустановленных режимов позволяет операторам с разным уровнем подготовки уверенно управлять техникой.

Малый радиус разворота и рукоятка управления позволяют работать в самых стесненных условиях.

Продуманный дизайн и умные технологии позволяют отработать рабочую смену без стресса и с максимальной продуктивностью.





НЕУТОМИМЫЙ ТРУЖЕНИК

Он компактный, но с большим внутренним содержанием.

Разработаны для максимальной продуктивности. PREMiA — это то, что нужно для работы в магазинах, складах, логистических объектах и погрузочных доках.

Благодаря продуманному проектированию и качеству сборки, **PREMIA** прост в обслуживании и имеет низкие эксплуатационные расходы, как и следовало ожидать от всей техники Mitsubishi.

Все основные детали и компоненты доступны и легко заменяются, что минимизирует время простоя техники.

PREMIA идет рука об руку с вызовами современного склада, сохраняя ваш бизнес на должном высоком уровне.

Операторы любят **PREMIA**, и вы тоже полюбите.









Герметичное шасси



Плавающая подвеска



Водонепроницаемое и пылезащищенное шасси



Прочные зауженные вилы

PREMÍA ES

Серия PBP16-20N2(R)(E) & PBP16PD

Сопровождаемые и двойные перевозчики паллет 1.6 - 2.0 тонны

-		

Современная рукоятка управления



Выбор режима производительности



Подъемные вилы (PBP20N2E)



Универсальный аккумуляторный отсек с бесшарнирной крышкой

Разработанные для непрерывной работы в самых сложных условиях, **PREMIA ES** – сопровождаемые перевозчики паллет, которые помогут вам преодолеть расстояние.

Модели **PREMIA ES** имеют исключительно короткое шасси для работы в очень узких рабочих коридорах, что обеспечивает максимальную плотность хранения. Лидирующая на рынке высота подъема и сопряженные самоориентирующееся колеса обеспечивают стабильность при работе на пандусах, погрузочных доках и неровных поверхностях.

Перевозчик паллет предлагает 2 режима работы.* Режим ECO подходит для менее опытных операторов, так как ограничивает скорость для плавного движения. Режим PRO поддерживает оптимальную производительность и продуктивность. Комфорт и безопасность передвижения операторам обеспечивает большая площадь платформы.

Благодаря герметично защищенному корпусу и водонепроницаемым компонентам (класс защиты IP54), **PREMIA ES** не подвержена пыли, воде и мусору. Это позволяет работать на улице и в помещениях с минимальным техническим обслуживанием.

- Мощный приводной двигатель переменного тока имеет отличную тягу и производительность, плавную, тихую, контролируемую работу, увеличенный срок службы и низкие требования к техническому обслуживанию.*
- Герметичная трансмиссия.
 Ударопрочная, бесшумная и не требующая особого обслуживания.*

МОДЕЛЬ	ГΠ	МОДЕЛЬ	гп
PBP16N2	1600 кг	PBP20N2	2000 кг
PBP16PD	1600 кг	PBP20N2R	2000 кг
/ 800	+ 800 кг	PBP20N2E	2000 кг
PBP18N2	1800 кг		/ 700 кг

- Стояночный тормоз автоматически включается при необходимости для безопасной работы на пандусах.
- Рекуперативное торможение продлевает срок службы и обеспечивает эффективное управление без износа тормозов.
- Зауженные вилы позволяют обрабатывать паллеты быстро и безопасно.
- Лидирующая на рынке высота подъема в 135 мм идеально подходит для обработки грузов на крутых пандусах, погрузочных доках и неровных поверхностях даже при использовании переработанных поддонов.*
- Подъемные вилы размещают грузы на эргономичной высоте (максимум 735 мм), чтобы минимизировать физическую нагрузку на оператора при загрузке и разгрузке (PBP20NE).



Сделан на века PREMIA PREMIA ES • PBP16N2

PREMÍA ES

Серия PBP16-20N2(R)(E) & PBP16PD

Сопровождаемые и двойные перевозчики паллет 1.6 - 2.0 тонны



Ведущая на рынке высота подъема



Литой силовой агрегат



Складная платформа оператора (PBP20N2R)



Уникальная конструкция перекладины

- LI-ION BATTERY
 TECHNOLOGY
- * Недоступно для РВР16РD

- Водостойкая конструкция удерживает воду вдали от ключевых компонентов для обеспечения безопасности и более длительного срока службы.*
- Выбор двух предустановленных режимов работы (ECO и PRO), включаемых с помощью переключателя для повышения безопасности, энергоэффективности и производительности.*
- Простая в эксплуатации рукоятка управления, большие кнопки позволяют оператору сосредоточиться на поставленной задаче и минимизировать ошибки.
- Управление левой или правой рукой благодаря универсальной конструкции рукоятки работать можно с любой стороны.*
- Малый радиус разворота и компактные шасси позволяют работать в узких пространствах.
- Система быстрого доступа к основным узлам и компонентам позволяет быстро и легко проводить техническое обслуживание.
- Два сопряженных самоориентирующихся колеса в дополнение к грузовым колесам добавляют устойчивость и стабильность, повышая комфорт оператора и безопасность груза. *
- Подъемные вилы размещают грузы на эргономичной высоте (максимум 735 мм), чтобы минимизировать физическую нагрузку на оператора при загрузке и разгрузке (PBP20NE).

- Герметичная трансмиссия ударопрочная, бесшумная и не требующая особого обслуживания.*
- Программируемый контроллер ускорения, скорости и торможения может регулироваться в соответствии с требованиями и предпочтениями оператора.
- Бортовая диагностика и память неисправностей ускоряют обслуживание и помогают предотвратить повреждение.
- Рекуперативное торможение продлевает срок службы и обеспечивает эффективное управление без износа тормозов.
- Стояночный тормоз автоматически включается при необходимости для безопасной работы на пандусах.





PREMÍAEM

Cepuя PBV20N2, PBV20PD & PBF25N2

Сопровождаемые и двойные перевозчики паллет 2.0 – 2.5 тонны



Защитная решетка груза (опция)



Многофункциональный дисплей



Рулевое колесо Maxius

PREMIA EM платформенные перевозчики паллет созданы для самых сложных условий работы.

PREMIA EM предлагает выбор одного из двух режимов работы: ECO или PRO.* Это позволяет уверенно управлять техникой как опытному оператору, так и новичку, а простая и удобная рукоятка управления обеспечивает комфортную работу.

Модель PBV20N2 идеально подходит для перемещения паллетированных грузов в логистических терминалах и промышленных складах, а также для погрузки и разгрузки транспортных средств.

Сверхмощный PBF25N2 предназначен для непрерывного интенсивного использования на больших расстояниях.

Мощная производительность транспортировщика паллет PBV20PD в сочетании с системой защиты от отката идеально подходит для двойной укладки на пандусах.

- Ведущая на рынке высота подъема 220 мм идеально подходит для работы на крутых пандусах, погрузочных доках и неровных поверхностях даже при использовании переработанных поддонов (PBV20N2 и PBF25N2).
- Зауженные вилы позволяют обрабатывать паллеты быстро и безопасно.

- МОДЕЛЬ
 ГП
 МОДЕЛЬ
 ГП

 PBV20N2
 2000 кг
 PBV20PD
 2000 кг

 PBF25N2
 2500 кг
 / 1000 + 1000 кг
- Мощный герметичный двигатель переменного тока обеспечивает длительный срок службы компонентов.
- Герметичная трансмиссия ударопрочная, бесшумная и не требует особого обслуживания.
- Рекуперативное торможение продлевает срок службы и обеспечивает эффективное управление без износа тормозов.
- Многофункциональный контроллер нового поколения обеспечивает плавное управление как приводом, так и подъемом, с меньшим количеством компонентов для обслуживания.
- Программируемость ускорения, скорости перемещения и торможения в соответствии с требованиями оператора.



PREMIA EM • PBV20PD

^{*} Недоступно для PBV20PD





Компактное шасси



Плавающая подвеска



Большая подвесная платформа оператора



Высокая устойчивость

PREMÍA EM

Серия PBV20N2, PBV20PD & PBF25N2

Сопровождаемые и двойные перевозчики паллет 2.0 – 2.5 тонны



Бортовая диагностика



Пылезащищенные грузовые колеса



Аккумуляторы большой емкости



Быстрый доступ


- Водонепроницаемая проводка и разъемы закрытого батарейного отсека предотвращают отказ системы и коррозию (PBV20N2 и PBF25N2).
- Электронный усилитель рулевого управления обеспечивает плавное, точное управление с минимальным усилием и максимальным комфортом (опционально на PBV20N2 и PBV20PD).
- Прочные вилы с зауженными концами для легкого входа паллет.
- Пятиточечное шасси на PBV20PD и плавающий привод (на PBV20N2 и PBF25N2) снижают вибрации и риск усталости оператора.
- Два сопряженных самоориентирующихся колеса в дополнение к грузовым колесам добавляют устойчивость и стабильность, повышая комфорт оператора и безопасность груза.
- Выбор двух предустановленных режимов работы (ЕСО и PRO), включаемых с помощью переключателя для повышения безопасности, энергоэффективности и производительности (PBV20N2 и PBF25N2).
- Управление левой или правой рукой благодаря универсальной конструкции рукоятки работать можно с любой стороны.

- Многофункциональный дисплей предупреждает оператора и сервисного инженера о потенциальных проблемах, помогая избежать повреждений и сообщает о необходимости технического обслуживания.
- Бортовая диагностика и память неисправностей ускоряют техническое обслуживание и помогают предотвратить повреждение.
- Стояночный тормоз автоматически включается при необходимости для безопасной работы на пандусах.
- Индикатор разряда АКБ в стандартной комплектации для защиты батареи и предотвращения глубокого разряда.
- Низкая ступень для легкого доступа оператора обеспечивает более продуктивную работу в течение рабочей смены.
- Эргономичные рычаги легко поднимают и опускают грузы даже в перчатках (опционально на PBV20N2 и PBF25N2).
- Функция ползучей скорости и блокировка рукоятки управления повышают безопасность и контроль в замкнутых пространствах (опционально на PBV20PD).



PREMiA es • PBF25N2





Дизельные погрузчики



Мощные, надежные наши 1,5-10,0-тонные погрузчики GRENDIA и TREXIA подходят всем: окружающей среде, вашим операторам и вашей экономии топлива.

Газбензиновые погрузчики



Усовершенствованные во всех отношениях, наши газ-бензиновые погрузчики GRENDiA обеспечивают высокую эффективность и низкий уровень выбросов — это выгодное соотношение — как для работы снаружи, так и внутри.

Электрические 3-опорные погрузчики



Удобные в использовании, инновационные и маневренные, наши трехопрные электропогрузчики EDiA обеспечивают высокую производительность -даже в труднодоступных местах и влажных условиях.

Электрические 4-опорные погрузчики



Наши четырехопорные электрические погрузчики исключительно мощные и легко справляются с самыми сложными задачами и самыми длинными сменами, где бы вам это ни понадобилось









EDiA ex



Перевозчики паллет



Эти нон-стоп исполнители предлагают огромный спектр возможностей: от непродолжительных работ до применения на длинных дистанциях.

Штабелёры



Компактные и легкие для использования штабелеры АХіА обеспечивают высокую производительность, независимо от настроек.

Ричтраки стандартные и многоходовые



Наш модельный ряд SENSIA стандарных и многоходовых ричтраков обеспечивает высокую производительность.

Сборщики **38K330B**



Работая на высоте до 10,5 метров, наши сборщики заказов VELiA обеспечивают высокую эффективность работы на всех уровнях.









КОГДА НАДЕЖНОСТЬ-ЭТО ВСЁ...

Как и любой продукт, несущий название «Mitsubishi», наше погрузочно-разгрузочное оборудование извлекает выгоду из огромного наследия, огромных ресурсов и передовых технологий одной из крупнейших мировых корпораций — Mitsubishi Heavy Industries Group.

Проектируя космические аппараты, реактивные самолеты, электростанции и многое другое, МНІ специализируется на тех технологиях, где производительность, надежность и превосходство решают ваш успех или неудачу...

Поэтому, когда мы обещаем вам качество, надежность и выгодное вложение, вы знаете, что это гарантия, которую мы можем предоставить.

ТЫ НИКОГДА НЕ БУДЕШЬ РАБОТАТЬ В ОДИНОЧКУ

Как ваш местный официальный дистрибьютор, мы здесь для того, чтобы ваши погрузчики работали благодаря нашему обширному опыту, нашему техническому совершенству и нашей приверженности заботе о клиентах.



Технические характеристики могут варыироваться в зависимости от стандарта производственные допуски, состояние транспортного средства, типы шин, состояние пола или поверхности, область применения или рабочая среда. Погрузчики могут быть показаны с нестандартными опциями. Конкретные требования к производительности и локально доступные конфигурации следует обсудить с вашим дистрибыютором. Мы следуем политике постоянного совершенствования продукции По этой причине некоторые материалы, опции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

WEBM2040 (05/20)



